




[首页](#) > [产品](#) > [WX717-1](#)

# WX717-1




WX717-

磨床





## 粒度



1

## 产品参数

颗粒类型 高温煅烧

背基 混纺布


颜色 棕色

植砂密度 密植砂

柔韧度 硬布


粘接剂 全树脂

大卷宽度 0.95M



## 材料

材料用途:



## 信息材料

点击下载文件:



## 优点

---

- ◆ 高温煅烧磨料，涤棉强度高，砂布硬挺；
- ◆ 切割性能强，性价比高。衬布经过特殊处理，更易于加工。
- ◆ 主要用于制作安装式挡板轮，非安装式挡板轮，短沙带；
- ◆ 与传统纹理相比，锐度提高30%以上。
- ◆ 广泛用于不锈钢、金属的磨削和抛光，尤其适合较重负荷的磨削。用于制作已安装/未安装的襟翼


→ [公司介绍](#)


→ [产品](#)


→ [新闻中心](#)

## 联系我们

河南金太阳科技有限公司

 地址：开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

 电话：0371-22110389

 传真：0371-22110389

 邮件：  
cliu@chinagoldensun.cn

 WeChat



[→ 版本说明](#)   [→ 隐私政策](#)

版权所有 © 河南金太阳科技有限公司2022

